

MD	II
0,4	0,5
△ ED	SD
D 35°-38°	












MD	II
0,4	0,5
△ ED	SD
D 35°-42°	

MD	II
0,4	0,5
△ ED	SD
D 35°-42°	

Vermessungsunterlagen nach dem Stand vom April  
 Gebäudebestand nach Aufnahme vom April 1984  
 zur Maßentnahme nur bedingt geeignet


# ZEICHENERKLÄRUNG

## A) FÜR DIE FESTSETZUNGEN

	Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
MD	Dorfgebiet (siehe § 2 der Satzung)
0.4	Grundflächenzahl (höchstzulässige)
05	Geschoßflächenzahl (höchstzulässige)
II	Zahl der Vollgeschoße - Höchstgrenze (sh. § 4 der Satzung)
	Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
SD	Satteldach
D	Dachneigung
	Hauptfistrichtung
	Überbaubare Grundstücksflächen für sonstige Wohngebäude im Sinne des § 5 Abs. 1, Halbsatz 2 BauNVO
	Baugrenze
	Straßenbegrenzungslinie
F	Fußweg
	Straßenverkehrsflächen
	Verkehrsgrün
	Sträucher zu pflanzen
	Bäume zu pflanzen
	Bordsteinradius



Bäume zu pflanzen



Bordsteinradius



Maßzahl




Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

### B) FÜR DIE HINWEISE UND NACHRICHTLICHEN ÜBERNAHMEN




Bestehende Grundstücksgrenzen




Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

55

Flurnummern



Bestehende Hauptgebäude mit Angabe der Firstrichtung und Anzahl der Vollgeschoße



Bestehende Nebengebäude mit Angabe der Firstrichtung




Geplante Situierung neuer Gebäude




Garagen




Stauräume




20 KV-Leitung der Lech-Elektrizitäts-Werke mit Schutzstreifen



Entwässerungsleitung



Böschungen



Zu beseitigende Gebäude